

■ 出品物リスト

■ 出展会社名 株式会社ライズインターナショナル

■ URL <http://ridez.jp>



・モデル名 **braille BATTERY G4 (G4L右+端子)**

・スペック  
 ・全長 **113mm** ・全幅 **65mm** ・金額 **¥16,800-**

・コメント  
 仕様: 重さ590g・CA124・PCA192・7LAH(LAH=リチウムアンペア)  
 小型ポート、ジェットスキー、トライアル用に最適な防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大!環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名 **braille BATTERY G5 (G5L右+端子)** 作成

・スペック  
 ・全長 **113mm** ・全幅 **65mm** ・金額 **¥17,325-**

・コメント  
 仕様: 重さ630g・CA128・PCA197・7.2LAH(LAH=リチウムアンペア)  
 小型ポート、ジェットスキー、トライアル用に最適な防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大!環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名 **braille BATTERY G7 (G7L右+端子)** 作成

・スペック  
 ・全長 **150mm** ・全幅 **65mm** ・金額 **¥18,900-**

・コメント  
 仕様: 重さ680g・CA142・PCA214・7.5LAH(LAH=リチウムアンペア)  
 小型ポート、ジェットスキー、トライアル用に最適な防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大!環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名 **braille BATTERY G9 (G9L右+端子)** 作成

・スペック  
 ・全長 **150mm** ・全幅 **65mm** ・金額 **¥26,250-**

・コメント  
 仕様: 重さ1.04kg・CA273・PCA346・18LAH(LAH=リチウムアンペア)  
 小型ポート、ジェットスキー、トライアル用に最適な防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大!環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名 **braille BATTERY G5S (G5SL右+端子)** 2012年NEW! 作成

・スペック  
 ・全長 **113mm** ・全幅 **65mm** ・金額 **¥26,250-**

・コメント  
 仕様: 重さ907g・CA273・PCA346・18LAH(LAH=リチウムアンペア) 2012年NEWモデル! 小型軽量かつ高出力!  
 小型ポート、ジェットスキー、トライアル用に最適な防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大!環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名 **braille BATTERY iM34X** 作成

・スペック  
 ・全長 **276mm** ・全幅 **175mm** ・金額 **2013年発表**

・コメント  
 仕様: 重さ5.22kg・PCA1265・78LAH(LAH=リチウムアンペア)  
 Xモデル(軽量・低価格)、小型~中型船舶まで対応する防水型リチウムイオン



バッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大！環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名  
・スペック

braille BATTERY iM34S 作成  
・全長 276mm ・全幅 175mm ・金額 2013年発表

・コメント

仕様: 重さ5.22kg・PCA2330・159LAH(LAH=リチウムアンペア)  
Sモデル(軽量・クランキングアンペアが標準より2倍)、小型～中型船舶まで対応する防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大！環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名  
・スペック

braille BATTERY iM34D 作成  
・全長 276mm ・全幅 175mm ・金額 2013年発表

・コメント

仕様: 重さ5.22kg・PCA1315・195LAH(LAH=リチウムアンペア)  
Dモデル(軽量・ディープサイクル)、小型～中型船舶まで対応する防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大！環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名  
・スペック

braille BATTERY iM65X 作成  
・全長 299mm ・全幅 186mm ・金額 2013年発表

・コメント

仕様: 重さ5.22kg・PCA1350・93LAH(LAH=リチウムアンペア)  
Xモデル(軽量・低価格)、小型～中型船舶まで対応する防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大！環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名  
・スペック

braille BATTERY iM65S 作成  
・全長 299mm ・全幅 186mm ・金額 2013年発表

・コメント

仕様: 重さ5.22kg・PCA2350・162LAH(LAH=リチウムアンペア)  
Sモデル(軽量・クランキングアンペアが標準より2倍)、小型～中型船舶まで対応する防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大！環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名  
・スペック

braille BATTERY iM65D 作成  
・全長 299mm ・全幅 186mm ・金額 2013年発表

・コメント

仕様: 重さ5.22kg・PCA1410・198LAH(LAH=リチウムアンペア)  
Dモデル(軽量・ディープサイクル)、小型～中型船舶まで対応する防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大！環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名  
・スペック

braille BATTERY iM31X 作成  
・全長 328mm ・全幅 172mm ・金額 2013年発表

・コメント

仕様: 重さ5.22kg・PCA1750・114LAH(LAH=リチウムアンペア)  
Xモデル(軽量・低価格)、小型～中型船舶まで対応する防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大！環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大！環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名  
braille BATTERY iM31S 作成  
・スペック  
・全長 328mm ・全幅 172mm ・金額 2013年発表

・コメント  
仕様：重さ5.22kg・PCA2910・195LAH(LAH=リチウムアンペア)  
Sモデル(軽量・クランキングアンペアが標準の2倍)、小型～中型船舶まで対応する防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大！環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名  
braille BATTERY iM31D 作成  
・スペック  
・全長 328mm ・全幅 172mm ・金額 2013年発表

・コメント  
仕様：重さ5.22kg・PCA1650・288LAH(LAH=リチウムアンペア)  
Dモデル(軽量・ディープサイクル)、小型～中型船舶まで対応する防水型リチウムイオンバッテリー!!!世界的に信用を得ているbraille社から皆様にお届けします。今取り付いている鉛のバッテリーから重さを比べると、約半分以下になります。クランキングパワーも増大！環境に優しい称号RoHS取得済み。安全規格はD.O.Tを取得。一つ一つ丁寧に組み上げられたリチウムイオンバッテリー-brailleの凄さを是非ご堪能ください。



・モデル名  
braille BATTERY GO+PUCK 2012年NEW! 作成  
・スペック  
・全長 78mm×78mm ・全幅 24mm ・金額 2013年発表

・コメント  
braille BATTERY リチウムイオン ポータブルUSB チャージキット！ 아이폰4でしたら5回フル充電、5sは4回！ アイパッドは3回フル充電できます!!! 重さはなんと172g！さらに、充電出力が2ポートあり、1つが1A充電、もう1つのポートが2A充電があります!!! 2つ同時に充電も可能です！海の上で携帯電話の充電が無くなっても、これがあれば安心です。



・モデル名  
Muc-Off NanoTech cleaner 1L 作成  
・スペック  
・全長 m ・全幅 m ・金額 2013年発表

・コメント  
船体に付着した汚れや塩、ボディを傷つけず安全にNanoTech技術で落とします。汚れを落とすだけでなく、コーティングも同時にかかり、塩被害を軽減してくれます。防錆成分も入っています。それと、この商品はbio技術により、海に流れた洗浄液と汚れは微生物により分解され、20日間で無害になる仕組みです。ぜひお試しください!!!



・モデル名  
Muc-Off Miracle Shine 作成  
・スペック  
・全長 m ・全幅 m ・金額 2013年発表

・コメント  
船体を、綺麗に保ち続けるにはこれ一本で十分！クロムメッキ・金属・カーボンファイバー・プラスチックに安心してご使用できます。フッ素ポリマー配合！一度使ったら手放せません。 ミラクルな輝きをお届けします。



・モデル名  
作成  
・スペック  
・全長 m ・全幅 m ・金額 千円

・コメント



・モデル名  
作成  
・スペック  
・全長 m ・全幅 m ・金額 千円

・コメント

画像データ

・モデル名 [ ]  
・スペック  
・全長 [ m ] ・全幅 [ m ] ・金額 [ 作成 千円 ]  
・コメント [ ]

画像データ

・モデル名 [ ]  
・スペック  
・全長 [ m ] ・全幅 [ m ] ・金額 [ 作成 千円 ]  
・コメント [ ]

画像データ

・モデル名 [ ]  
・スペック  
・全長 [ m ] ・全幅 [ m ] ・金額 [ 作成 千円 ]  
・コメント [ ]

画像データ

・モデル名 [ ]  
・スペック  
・全長 [ m ] ・全幅 [ m ] ・金額 [ 作成 千円 ]  
・コメント [ ]

画像データ

・モデル名 [ ]  
・スペック  
・全長 [ m ] ・全幅 [ m ] ・金額 [ 作成 千円 ]  
・コメント [ ]

画像データ

・モデル名 [ ]  
・スペック  
・全長 [ m ] ・全幅 [ m ] ・金額 [ 作成 千円 ]  
・コメント [ ]

画像データ

・モデル名 [ ]  
・スペック  
・全長 [ m ] ・全幅 [ m ] ・金額 [ 作成 千円 ]  
・コメント [ ]

画像データ

・モデル名 [ ]  
・スペック  
・全長 [ m ] ・全幅 [ m ] ・金額 [ 作成 千円 ]  
・コメント [ ]

画像データ

・モデル名 [ ]  
・スペック  
・全長 [ m ] ・全幅 [ m ] ・金額 [ 作成 千円 ]  
・コメント [ ]

画像データ

・モデル名  
・スペック

作成  
・全長 m ・全幅 m ・金額 千円

・コメント

画像データ

・モデル名  
・スペック

作成  
・全長 m ・全幅 m ・金額 千円

・コメント

画像データ

・モデル名  
・スペック

作成  
・全長 m ・全幅 m ・金額 千円

・コメント

画像データ

・モデル名  
・スペック

作成  
・全長 m ・全幅 m ・金額 千円

・コメント

画像データ

・モデル名  
・スペック

作成  
・全長 m ・全幅 m ・金額 千円

・コメント

画像データ

・モデル名  
・スペック

作成  
・全長 m ・全幅 m ・金額 千円

・コメント

画像データ

・モデル名  
・スペック

作成  
・全長 m ・全幅 m ・金額 千円

・コメント